

A takarítás forradalma

Cleanfix RA 660 Navi – az ipari takarítórobot



„G” Pavillon, 405 H

A jövő az **RA660 Navi**-val kezdődik





Az RA660 Navi paramétereit

Méret (h/sz/m): 92 x 85 x 88 cm | Sebesség: 0,6 m/sec | Munkaszélesség: 66 cm (Felszívás: 79 cm) | Tartály űrtartalom – tiszta víz: 45 l | Tartály űrtartalom – szennyes víz: 45 l | Akkumulátor: 24 V/115 Ah | Munkaidő: 2,5–3,0 h (töltés nélkül) | Súly (akkumulátorral): 260 kg

Takarítási teljesítménye: 800–1100 m² / óra – névleges teljesítménye egyszerre történő munkavégzéskor 3000 m² / 3,0 óra (ezután az akkuk töltése szükséges, amely 5 óra időtartam VAGY pedig egy akkuszet cserével a munka rögtön folytatható).

Ipari takarítórobotról lévén szó, a takarítás folyamatos üzemben, akár az év mind a 365 napján egész nap biztosított. Névleges napi teljesítménye: 20.000 m²/nap

Standard tartozékok

akkumulátor, akkumulátortöltő, 3 db kefe, felszívógumi, 2,5 literes kanna

Opcionális kiegészítők

Erőslézer-egység (nagyobb terek esetén szükséges), joystick (manuális irányításhoz), akkutároló és szállítókoszi, akkumulátor gyorscserélő, kiemelt, magas villogó, figyelmeztető hangjel.



A robottakarítás előnyei:

- Akár 70%-os költségmegtakarítás,
- Egyenletes minőség,
- Folyamatos rendelkezésre állás,
- Munkaszervezés
- Dokumentált munkafolyamatok
- A robot egy takarítás alkalmával egy területet garantáltan csak egyszer fog feltakarítani, míg az emberi takarítás folyamán egy adott területrészt vagy többször is fel lesz takarítva (=magasabb tisztítószer-felhasználás) vagy egyszer sem (=rossz minőségű takarítás).
- Biztonsági megfontolások

Teszt – esettanulmány

14 csarnok egyenként kb. 1000–1200 m² takarítandó felület
75 perc takarítás (csarnok) 0,38 liter tisztítószer (kb. 43 liter 0,9%-os takarítóoldat) (0,6 liter/perc oldatfelhasználás – burkolatfüggetlő)

14 csarnok/nap egyszeri takarítása során 5,3 liter Kiehl-Dopomat Forte ipari tisztítószerre lesz szükség, melynek ára 4.595 Ft.
10 liter/kanna – Dopomat Forte: 8.670 Ft + ÁFA



Érdeklődése esetén kérjük küldje el nekünk a takarítandó felület fontosabb paramétereit, esetleg alaprajzot, a takarítás szükséges gyakoriságát (napi 1x, heti 3x stb.), burkolat fajtáját (ipari műgyanta, beton stb.)!

Amennyiben a robot működési feltételei adottak, bemutató és tesztüzem a helyszínen előzetes megbeszélés alapján lehetséges.

Forduljon hozzánk bizalommal!



A Cleanfix portfólió



Gőztisztítók



Egytárcsás súrolók



Súrolóautomaták



Szőnyegtisztítók



Seprőgépek



Víz- és porszívók



WELTWEIT KFT.

Értékesítés, szerviz: **Weltweit Kft.**

H-1135 Budapest, Kis Gömb u. 4. | Telefon: +36 1 4500 287

Fax: +36 1 4500 288 | www.weltweit.hu

